EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014

Município de Faxinal do Soturno
Secretaria Municipal da Administração e Finanças
Processo n.80/2014
Pregão Presencial nº 25/2014
Tipo de julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Edital de pregão para aquisição de equipamentos e material permanente referente Consulta Popular 2012/2013 conforme especificado neste Edital.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que às **09:00 (nove) horas, do dia 21 do mês de outubro do ano de 2014**, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Júlio de Castilhos, 609, se reunirão o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 027/2014, com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a aquisição de equipamentos e material permanente, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17-07-2002, e do Decreto Municipal nº 2.033, de 03 de janeiro de 2007, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666-93, sendo na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL** do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM.**

1- DO OBJETO:

1.1– O presente Pregão Presencial tem por objeto a aquisição de equipamentos e material permanente , conforme quantitativos e especificações descritos abaixo:

Item	Qtde	Unid.	DESCRIÇÃO	Vlr Unit	Vlr Total
1	15	unid	Bandeja lisa de aço inoxidável, Tamanho: 22 X 9 X1,5 CM, EMBALAGEM: Individual, constando, Dados de identificação, procedência, garantia		
2	15	unid	Sonda exploradora em aço inoxidável, tamanho: número 05 EMBALAGEM: plástica, individual, constando Dados de identificação, procedência e rastreabilidade, GARANTIA: 10 anos, CERTIFICAÇÃO: fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. CE. REG. MS. 10304850055.		
3	15	unid	Pinça clínica de aço inoxidável para algodão, fresa fina		
4	15	unid	Cabo de aço inoxidável para espelho bucal, tamanho: Número 05		
5	15	unid	Espelho bucal de aço inoxidável, tamanho nº5		
6	15	unid	Escovador de dentina em aço inoxidável, tamanho nº 16		
7	15	unid	Calcador espatulado menor de aço inoxidavel		
8	15	unid	Aplicador de dycal duplo em aço inoxidável		
9	15	unid	Tesoura íris reta em aço inoxidável, tamanho 11,5 cm		

10	4	unid	Pinça hemostática mosquito rete em aço inoxidável, tamanho 12 cm		
11	4	unid	Pinça hemostática mosquito reta em aço inoxidável, tamanho 14 cm		
12	2	unid	Contra ângulo com encaixe para micromotor kavo		
13	1	unid	Aparelho profilaxia com jato de bicarbonato mais ultrasson Com bomba peristáltica; Chave liga / desliga; Chave seletora ultra-som ou jato de bicarbonato; Sintonia automática de freqüência; Ajuste do nível da potência ultra-sônica; Escala dos níveis de potência por cores facilitam os trabalhos em periodontia, endodontia ou geral; Caneta do ultra-som com sistema de capa removível e autoclavável, aumenta a vida útil do trandutor; Caneta do jato de bicarbonato com ponteira autoclavável;Pressurização interna do ar e da água através dos terminais de entrada; Sistema eletro-pneumático sincronizado com válvulas solenóides para proporcionar cortes e aspirações da água e ar instantaneamente; Despressurização interna do bicarbonato de sódio da válvula até a peça de mão, através de varredura automática; Com bomba peristáltica (opcional); Copo removível (opcional); Registros de ajuste fino para controle de água e ar ossibilitam adequar à necessidade de cada operação; Reservatório do bicarbonato de sódio, resistente e com tampa transparente; Filtro de ar com drenagem semi-automática; Peças de mão anatômica com mangueiras lisas, leves e flexíveis; Pedal para acionamento; Kit para esterilização,acompanha o suporte, (03) três insertos e chave de aperto; Gabinete confeccionado em plástico resistente;O Ultra-som Piezoelétrico com Jato de Bicarbonato Altsonic Jet Ceramic Pump ALT possuiu as seguintes especificações: Tensão (V): 127/220V – 50/60 Hz; Potência do Ultra-som (W): 30; Frêquencia do Ultra-som (khz): 29 a 32; Pressão de entrada de água (PSI): 15 a 72; Pressão de entrada de ar (PSI): 70 a 80; Altura (mm) : 130;Largura (mm): 200; Comprimento (mm): 275; Peso líquido (Kg): 2,465; Peso bruto (Kg): 3,425; Copo do jato: Removível;		
14	20	unid	Pinça dissecção anatômica em aço inoxidável , tamanho 12cm		
15	10	unid	Pinça dissecção anatômica em aço inoxidável, tamanho 14cm		
16	20	unid	Pinça hemostática crile em aço inoxidável reta, tamanho 16 cm		
17	2	unid	Pinça hemostática halstead-mosquito micro em aço inoxidável reta, tamanho 12cm		
18	10	unid	Pinça hemostática kelli em aço inoxidável, tamanho 16cm		
19	10	unid	Pinça hemostática pean-murphy em aço inoxidável reta, tamanho 16cm		
20	10	unid	Pinça hemostática Rochester-pean em aço inoxidável reta, tamanho 16cm		
21	5	unid	Porta-agulhas maya-hegar em aço inoxidável, 14 cm		
22	5	unid	Porta-agulhas maya-hegar em aço inoxidável, tamanho 16cm		
23	20	unid	Tesoura cirúrgica fina-fina em aço inoxidável reta, tamanho 15cm		
24	10	unid	Tesoura cirúrgica fina-fina em aço inoxidável curva, tamanho 15 cm		

25	1	unid	Prancha longa plástica com cintos, a prancha de imobilização possui aberturas específicas para utilização do cinto imobilizadores de cabeça (coxins) como acessórios. *Projetada para o transporte manual de vitimas de acidentes. *Dimensionada para suportar vítimas com peso até 180 kg *Rígida, leve e confortável. *Possui pegadores amplos para facilitar o uso com luvas. *Design em ângulo para melhor acomodação do paciente. *Translúcida, para o uso em Raio-X e Ressonância Magnética. *Possui aberturas especificas para facilitar a imobilização da vítima. *Possibilita o resgate na água e em alturas. *Produzida em polietileno com alta resistência a impactos. *Cor indiferente Altura máxima 65 mm aproximado Comprimento total 1830 mm aproximado Dimensões da embalagem 1,85 x 0,46 x 0,8 aproximado Largura Aberta 440 mm aproximado Peso Liquido 6.5 kg Volume 0,07m Cintos 3 no mínimo		
26	1	unid	Colar Cervical, tamanho Grande -Confeccionado em polietileno; - Alta densidade, em 1/16 mm; - Reforçado na parte da frente com mais um milímetro, - Permitindo uma maior resistência e apoio; - É revestido de espuma macia – tipo “EVA”; - Macio especial (Etil – Vinil Acetado); - Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados; - Cores de padrão universal; - Possui, também, um botão preto, que permite a montagem, bem como o tamanho do colar, pela forma universal de medida nos dedos; - Na parte posterior (nuca) possui 02 aberturas para a palpação e ventilação; - Na frente, uma abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso à traquéia; - Não possui botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material. Os botões são de plásticos, permitindo totalmente a Rádio Transparência.		
27	1	unid	Colar Cervical, Tamanho Médio -Confeccionado em polietileno; - Alta densidade, em 1/16 mm; - Reforçado na parte da frente com mais um milímetro, - Permitindo uma maior resistência e apoio; - É revestido de espuma macia – tipo “EVA”; - Macio especial (Etil – Vinil Acetado); - Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados; - Cores de padrão universal; - Possui, também, um botão preto, que permite a montagem, bem como o tamanho do colar, pela forma universal de medida nos dedos; - Na parte posterior (nuca) possui 02 aberturas para a Palpação e ventilação; - Na frente, uma abertura que permite a palpação do Pulso carotídeo e acesso à traquéia; - Não possui botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material. Os botões são de plásticos, permitindo totalmente a Rádio Transparência.		

28	1	unid	Colar Cervical, Tamanho Pequeno. -Confeccionado em polietileno; - Alta densidade, em 1/16 mm; - Reforçado na parte da frente com mais um milímetro, - Permitindo uma maior resistência e apoio; - É revestido de espuma macia – tipo “EVA”; - Macio especial (Etil – Vinil Acetado); - Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados; - Cores de padrão universal; - Possui, também, um botão preto, que permite a montagem, bem como o tamanho do colar, pela forma universal de medida nos dedos; - Na parte posterior (nuca) possui 02 aberturas para a palpação e ventilação;		
29	2	unid	Oxímetro portátil infantil de pulso e dedo. - Modelo compacto e portátil Modelo em Led”s; Informa o nível de bateria no painel; Verificação no painel de SaO2 e FC e barra de intensidade de pulso		
30	2	unid	Oximetro portátil adulto de pulso e dedo • Mede e mostra valores confiáveis da SpO2 e da freqüência cardíaca; • Botão único de ligação para facilitar a operação; • Visor grande e fácil visualização; • Compacto, portátil e iluminado; • Alimentação através de 02 pilhas alcalinas "AAA” (palito); • Faixa de Medição Pulso: 30-250 bpm; • Dispositivo desliga automaticamente após 8 segundos sem atividade; • Precisão da Sp02: 70% - 99% com desvio de ±2%; • Parâmetros: SpO2 e Pulso; • Pulsação: 30 - 250 bpm com desvio de ±3 bpm: • Tamanho: 63.5 x 34 x 35mm aproximadamente: • 01 Oxímetro SB100; • 01 Cordão para o pescoço; • 02 Pilhas "AAA" • 01 Manual em Português.		
31	5	unid	Cabo de bisturi em aço inoxidável, número 03		
32	3	unid	Caixa de aço inoxidável com tampa perfurada, tamanho 20 x 10 x 5 cm		
33	18	unid	Balde de Lixo de inox com tampa e pedal, tamanho 15 litros -Contém alça para carregar; Pedal com base de aço inox e sistema de aderência no fundo com ventosa; Sistema interno de movimentação do pedal de alta durabilidade; Balde removível com alça; Capacidade: 15 litros; Embalagem: Caixa Parda Impressa; Material: Aço Inox		

34	1	unid	Autoclave de mesa 42 litros Descrição: Possui rede de assistência técnica; Câmaras de esterilização em aço inox, com muito mais resistência e durabilidade; Produto com operação ampla e automática que possibilita a perfeita adequação aos mais diferentes tipos de materiais; Drenagem por circuito fechado do vapor excedente, através de tubulação de descarga; Acompanhamento dos ciclos através de painel digital duplo com avisos visuais e sonoros; Diversos sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de funcionamento, com atuação automática e mensagens visuais e sonoras que indicam erros de operação ou funcionamento; Os ciclos são controlados automaticamente através do microprocessador eletrônico; Milhares de ciclos programáveis para escolher a melhor forma de esterilizar os mais diversos materiais, sendo possível o ajuste de tempos segundo a segundo e de temperatura grau a grau tanto na esterilização quanto na secagem; Menor consumo de energia elétrica devido à atuação descontinua da resistência durante o ciclo; Tampa com construção especial e fecho de triplo estágio, muito mais segurança e praticidade no momento de utilizar o equipamento; Secagem eficiente do material com opção de secagens extras e totalmente programáveis; Ampla rede de assistências técnicas com atendimento por profissionais capacitados; Registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Especificações : Capacidade 42 litros; Peso : 46 Kg; Câmara: aço inox; Dimensões da Câmara: 30 x 59,4 cm; Dimensões do Autoclave: 38 x 44 x 72 cm; Potência: 1600W; Pressão de trabalho: 1kgf/cm²; Temperatura: padrão O.M.S até 121ºC; Segurança: 22 dispositivos de segurança; Tensão/Corrente nominal: 127 V / 15 A ou 220 V / 10 A; Ciclo de secagem: de série; Bandejas: de alumínio; Registro de Anvisa: 10430810005. Garantia de 2 anos mediante cadastro junto ao fabricante.		
35	1	unid	Auto clave de mesa 60 litros Descrição • Possui rede de assistência técnica; • Câmaras de esterilização em aço inox, com muito mais resistência e durabilidade; • Produto com operação ampla e automática que possibilita a perfeita adequação aos mais diferentes tipos de materiais; • Drenagem por circuito fechado do vapor excedente, através de tubulação de descarga; • Acompanhamento dos ciclos através de painel digital duplo com avisos visuais e sonoros; • Diversos sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de funcionamento, com atuação automática e mensagens visuais e sonoras que indicam erros de operação ou funcionamento; • Os ciclos são controlados automaticamente através do microprocessador eletrônico. • Milhares de ciclos programáveis para escolher a melhor forma de esterilizar os mais diversos materiais, sendo possível o ajuste de tempos segundo a segundo e de temperatura grau a grau tanto na esterilização quanto na secagem; • Menor consumo de energia elétrica devido à atuação descontinua da resistência durante o ciclo; • Tampa com construção especial e fecho de triplo estágio, muito mais segurança e praticidade no momento de utilizar o equipamento; • Secagem eficiente do material com opção de secagens extras e totalmente programáveis;		

			• Ampla rede de assistências técnicas com atendimento por profissionais capacitados; • Registradas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Especificações: Capacidade - 60 litros; Peso - 67 kg; Câmara - aço inox; Dimenções da câmara - 36 x 58,9 cm (diamentro x comprimento); Dimenções do auto clave - 44 x 50 x 77 cm (altura x largura x comprimento); Potência - 1800 w; Pressão de trabalho - 1kgf/cm²; Temperatura - padrão O.M.S até 121ºC; Segurança - 22 dispositivos de segurança; Tensão/Corrente nominal - 127 v / 20 A ou 220 v / 15 A; Ciclo de secagem - de série; Bandeijas - de alumínio; Registro da Anvisa - 10430810005 Garantia de 2 anos mediante cadastro junto ao fabricante. Itens inclusos • 1 autoclave horizontal • 1 cabo de energia • 2 bandeja de alumínio • 1 copo medidor de plástico • 1 mangueira de drenagem • 1 manual de instruções		
36	1	unid	Aspirador de Secreção Portatil - Fácil limpeza e higienização -Uso clínico, odontológico, cirúrgico - Portátil, silencioso, econômico e de fácil manuseio - Mínimo de capacidade de 1,3 litros -Voltagem 110/220 VCA - Frequência 60 Hz - Sistema diafragma - Vácuo de 0 a aproximadamente 23, regulável - Válvula automática de nível - Dimensões aproximadas de embalagem: C 35,0 cm X L 17,0 cm X A 22,0 cm		
37	2	unid	Balança Mecânica Infantil 15,0 kg Modelo Infantil Balança Eletrônica ideal para consultórios médicos e UBS com necessidade de pesagens de bebês. Teclas de zero e tara com chaves tácteis Botão Tara: permite descontar o peso de travesseiros, fraldas, cobertores, etc., além de calcular o peso antes e depois da amamentação. Prato em forma de concha que garante maior segurança e conforto ao bebê além de higienizável e atóxico. Display com excelente visibilidade (LEDS) Aprovado pelo INMETRO conforme portaria 236 Almofada revestida colorida com figuras decorativas infantis Capacidade 15 Kg Divisão 5 g Dimenções da balança A X L X P mm 230 x 580 x 375 Dimenções do prato A X L X P mm 90 x 580 x 290 Tara subtrativa Kg 7,5		

38	2	unid	Balança Eletrônica Adulto 200kg BALANÇA Profissional Eletrônica Antropométrica Adulto W110H Balança Farmacêutica Eletrônica ideal para quaisquer lugares em que seja necessário o controle e/ ou acompanhamento de peso de pessoas, como: consultório médico, ubs, hospitais, academias de ginástica, clinica de estética, spas, centros de dietas, clubes, ginásio de esportes, escolas, hotéis, condomínios e residências. Construção resistente e durável com aço carbono SAE - 1020 Pintura eletrostática a pó Piso de borracha antiderrapante Pés antiderrapantes e reguláveis para nivelamento Baixo custo de manutenção Classe de exatidão III Capacidade Kg 200 Divisão g 50 Plataforma mm 50x40 Régua antropométrica 1,00 a 1,95 m x 0,		
39	3	unid	Balança Eletrônica Infantil 150kg Balança digital para pesar e medir pessoas | New BK-F/FA Capacidades disponíveis Cap 150kg x div 50g Cap 200kg x div 100g Cap 300kg x div 100g Características Alimentação - Fonte automática “Full Range” interna. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 12V/500mA/8W. Display - LED vermelho com 6 dígitos. Corpo - Construção em chapa de aço carbono 1020. Tampa da plataforma pode ser retirada para limpeza. Visor - Com proteção em policarbonato de alta resistência à umidade elevada. Pintura - Eletrostática a pó (Padrão único de fábrica = branco) Piso de borracha antiderrapante - Reveste a superfície da plataforma de pesagem proporcionando maior segurança e conforto aos usuários. Pés antiderrapantes - Produzidos em borracha sintética, além de permitir a correção do nivelamento, oferece maior aderência ao piso e segurança para as pesagens. Gancho para bolsas - Oferece conforto e comodidade ao usuário (*apenas nos modelos BK-F). Régua antropométrica - Prático sistema para medir altura construído em tubo de aço carbono pintado na cor da balança, com régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado, medindo até 2m com graduação de 0,5cm. Cabeçote da régua antropométrica em plástico ABS injetado, com desenho ergonômico especialmente desenvolvido para garantir máxima segurança ao paciente.(*apenas nos modelos BK-FA). Dimensões Plataforma - 40 x 40 cm. Altura do piso até o final da coluna: 100 cm Peso da balança - 25,000 kg Peso de embarque da balança - 32,000 kg Consumo - 10W Garantia - 1 ano contra quaisquer defeitos de materiais e/ou fabricação Fonte automática “Full Range” externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 9V/1,5A LED vermelho com 6 dígitos		

			Plataforma em chapa de aço carbono 1020. Coluna leve e resistente em tubo de aço carbono. Painel em policarbonato de alta resistência à umidade elevada Eletrostática a pó (Padrão de fábrica = branco) Tapete reveste a superfície da plataforma de pesagem proporcionando maior segurança e conforto aos usuários Além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao piso e segurança para as pesagens Oferece conforto e comodidade ao usuário Prático sistema para medir altura construído em tubo de aço carbono pintado na cor da balança, com régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado, medindo até 2m com graduação de 0,5cm. Cabeçote da régua antropométrica em plástico ABS injetado, com desenho ergonômico especialmente desenvolvido para garantir máxima segurança ao paciente. Plataforma: 29 x 38,5 cm. Altura do piso até o topo do equipamento: 115 cm Eletromecânico. Com liras na plataforma, varão e célula de carga na coluna 15,900 kg		
40	6	unid	Esfignomanômetro Aneróide em nylon com fecho velcro TAMANHO: Médio (normal) -Verificado e aprovado pelo IMETRO -Manguito com pera de PVC -Braçadeira em nylon com fecho de velcro -Estojo -Cor preto e/ou azul		
41	10	unid	Lanterna Clínica confeccionada em material plástico ABS - Ótimo foco - Luz amarela - Funciona com 02 pilhas AAA - Garantia no mínimo de 03 meses - Medidas aproximadas A X L X P 12,50 X 1,00 X 1,00 - Cor preto e/ou branco		
42	7	unid	Otoscópio halogeno com 10 espéculos Standart mini 3000 D0017210 - Otoscópio F.O (fibra óptica) fundamental para exames do ouvido externo e para exames gerais não invasivos, pois amplia as estruturas facilitando a visualização; Características: - Cabeça em ABS resistente a impactos; - Conexão para pêra de insuflação, permitindo otoscopia pneumática; - Lente giratória com aumento de 3x para imagens nítidas, sem distorção; - Espéculos de ouvido reutilizáveis ou descartáveis tamanhos 2,5mm e 4,0mm com superfície lisa, conforto para o paciente; - Cabo de metal tipo AA, com revestimento em PVC e clipe de bolso; - Transmissão de luz por fibra óptica; - Lâmpada Xenon Halógena de 2.5v. Garantia de 1 ano para defeitos de fabricação. ACOMPANHAM: 10 ESPÉCULOS STANDARD. Otoscópio de bolso moderno em um desenho único e compacto. Pode ser sómente usado com o sistema de cabos mini 3000. Otoscópio mini		

			3000 com cabo a pilhas mini 3000 D-001.70.210. : Lâmpada Sobressalente Xenon Halógena XHL. Janela de visão com 3x aumento e visão integrada, giro para os lados Grampo de fixação com botão Liga/Desliga integrado Pilhas substituíveis AA 2,5V.		
43	20	unid	Termometro Digital para medir a temperatura axilar TAMANHO: aproximadamente L X A X C- 8 X 2 X 17 - Duração da bateria aproximadamente 200 horas - Resolução de mostrador 4 digitos7 - Visor de cristal líquido - Alarme sonoro		
44	2	unid	Ressucitador pulmonar entre (ambu), completo TAMANHO: Adulto AMBÚ REANIMADOR ADULTO DE SILICONE COMPLETO Tem por objetivo promover a ventilação artificial, enviando Ar Comprimido ou enriquecido com Oxigênio, para o pulmão do paciente na ausência de respiração ocasionada por infarto, asfixia por substâncias tóxicas, afogamento e outros. Aplicação: - Primeiros socorros; - Salas de emergências; - Unidade de terapia intensiva; - Anestesia. Indicações de esterilização: Desmonte as peças; limpe todas as peças desmontadas; embale todas as peças e esterilize separadamente; as peças devem permanecer dentro da câmera durante 15 minutos, a 121°C ou 134°C a 4 minutos; não coloque as peças sem embalagem adequada dentro da câmera; não encoste as peças na parede da câmera; não coloque peças em cima das outras. Garantia de 3 meses para defeitos de fabricação ou materiais.		
45	2	unid	Ressucitador pulmonar entre (ambu), completo TAMANHO: Infantil AMBÚ - REANIMADOR MANUAL EM SILICONE COMPLETO COM RESERVATÓRIO Pode ser utilizado em primeiros socorros, salas de emergências, unidade de terapia intensiva, anestesia e outras aplicações. O produto deve ser totalmente autoclavável, com exceção do reservatório de oxigênio e da extensão. Todas as máscaras podem ser utilizadas em todos os ambús. Máscaras disponíveis infantis: Balão em silicone translúcido autoclavável nas opções: Infantil 500 ml, máscara facial, infantil Válvula unidirecional bico de pato Válvula para reservatório 01 Reanimador manual infantil em silicone 01 Máscara padrão em silicone 01 Kit reservatório (01 reservatório PVC) infantil 01 Válvula para reservatório 01 Extenção para oxigênio		

46	2	unid	Foco Refletor com haste flexivel longa - Modelo FC 500 com espelho - Uso em várias especialidades, gineco, otorrino, pequenas Cirurgias etc... - Bivolt 110/ 220 V 60 Hz - Lâmpada halógena de 20ou 50 W / 12 V - Alça para manuseio do cabeçote - Permite adaptação do espelho bi-focal - Articulação com haste flexível cromada - Protetor de lâmpada removível - Tubo cromado para regulagem de altura - Altura regulável aproximada: mínimo 0.80 cm e máximo 1.40cm - Cabo de aproximadamente 2 m - Base de 4 e/ou 5 pontos com rodízios - Pintura eletrostática em hipóxia - Registro no Ministério da Saúde		
47	2	unid	Estetoscópio Duplo TAMANHO: Adulto - Baixo peso -Diafragmas de alta sensibilidade - Tubo moldado em PVC de peça única para melhor -Transmissão do som - Garantia no mínimo de 06 meses contra defeito de fábrica -Cor , indiferente		

2 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

2.1 - As despesas correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

07 – Secretaria da Saúde
07.02- Gastos com recursos Vinculadps do Estado
1191 – Aquisição de Equipamentos – Consulta Popular 2013/2014
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
Recurso: 4265

3 – DA PARTICIPAÇÃO:

3.1 – Poderá participar do presente pregão presencial, a empresa que atender a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus Anexos.

3.2 – Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.

3.3 – A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e na Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, podendo ser exigida a comprovação a qualquer tempo.

3.4 – Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

a) Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

b) Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensa, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas;

c) Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, qualquer que seja sua forma de constituição, estejam participando concomitantemente no processo licitatório;

d) Demais pessoas físicas ou jurídicas que a lei proíba.

4. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:

4.1 – Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 3 deste edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte inscrição:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO - RS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA
PROPONENTE (NOME COMPLETO)
CNPJ / EMAIL E FONE/FAX

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO - RS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2014
ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE (NOME COMPLETO)
CNPJ / EMAIL E FONE/FAX

5. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:

5.1 – A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamente, por meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade e cópia desta, ou outro documento equivalente.

5.2 – O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.

5.3 – Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em nome da empresa, deverão estar expressamente dispostos no Estatuto ou Contrato Social, sendo apresentada a cópia deste.

5.4 – Apresentar declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos habilitatórios (**ANEXO I**).

5.5 – É facultado ao licitante o direito de não estar presente na sessão pública de licitação, devendo nesse caso, enviar a declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos habilitatórios (Anexo I), item 5.4, em envelope separado da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação.

5.6 – Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.

5.7 – A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos subitens 8.16 a 8.19 e 9.2.3, deste edital, deverão apresentar, no momento do credenciamento, **declaração, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, ou ainda, Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial ou documento oficial equivalente.**

5.7.1 – As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos subitens 8.16 a 8.19 e 9.2.3, deste edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, no momento do credenciamento, declaração, firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima.

6. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:

6.1 – No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nºs 01 - PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO.

6.2 – Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a participação de nenhuma licitante retardatária.

6.3 – Serão abertos os envelopes contendo a PROPOSTA DE PREÇO, sendo feita a sua conferência e posterior rubrica.

7. DA PROPOSTA DE PREÇO:

7.1 – A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 (sessenta) dias, deverá ser apresentada em folhas, seqüencialmente, numeradas e rubricadas, sendo a última datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter: nome ou razão social do proponente.

7.1.1 – A proposta deverá, obrigatoriamente, descrever por completo o produto ofertado, mencionando marca sob pena de desclassificação do item.

7.1.1.1 – As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas que ofertem apenas uma cotação para cada item no objeto desta licitação.

7.1.2 – Constar na proposta o preço unitário e total, indicado em moeda nacional, onde deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora, sempre que adquirido o objeto desta licitação.

7.1.2.1 - Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em eventual contratação.

7.1.3 – A simples apresentação da proposta, por si só implicará a plena aceitação por parte do licitante de todas as condições deste edital, independentemente de transcrição.

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

8.1 – As propostas serão julgadas e adjudicadas pelo **MENOR PREÇO POR ITEM**, conforme definidos neste Edital e seus Anexos.

8.1.1 – Somente serão aceitas as propostas cujo valor máximo está previsto nos anexos III, IV e V.

8.2 – Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da oferta de menor preço e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subseqüentes, até a proclamação da vencedora.

8.3 – Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas.

8.4 – No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta de maior valor e os demais em ordem decrescente de valor.

8.5 – Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.

8.6 – A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, obedecida a ordem prevista nos subitens 8.3 e 8.4.

8.6.1 – Dada a palavra a licitante, esta disporá de 60 (sessenta) segundos para apresentar nova proposta.

8.7 – É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

8.7.1 – A diferença entre cada lance não poderá ser inferior ao que será estabelecido pelo pregoeiro no decorrer da sessão.

8.8 – Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades constantes no item 15 deste edital.

8.9 – O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, conseqüentemente, no impedimento de apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação das propostas.

8.10 – Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.

8.11 – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

8.12 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo.

8.13 – A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado.

8.14 – Serão desclassificadas as propostas que: não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos do item 7; contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis.

8.14.1 - Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.

8.15 – Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.

8.16 – Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, §2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao subitem 5.7, deste edital.

8.16.1 – Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.

8.17 – Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

a – A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 60 (sessenta) segundos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.

b – Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do subitem 8.16.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea *a* deste item.

8.18 – Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do subitem 8.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.

8.19 – O disposto nos subitens 8.16 a 8.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

8.20 – Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos.

8.21 – A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de Licitações deste Município.

8.22 – Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.

9. DA HABILITAÇÃO:

9.1 – Para fins de habilitação neste pregão a licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE Nº 02, os seguintes documentos:

9.1.1 – O licitante deve declarar, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato que possa impedir sua habilitação neste certame, bem como o cumprimento do disposto no art. 27, inciso V, da Lei Federal 8.666/93, conforme modelo de declaração, constante no **Anexo II** deste Edital.

9.1.2 – Para a HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a – Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

c – decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

d – prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF).

9.1.3 – Para verificação da REGULARIDADE FISCAL:

a – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado, relativo ao domicílio ou sede do cadastro, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

b – Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Fazenda Estadual e Fazenda Municipal, sendo a última do domicílio ou sede da licitante;

c – prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND/INSS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em lei;

d – prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

9.1.4 – Para verificação da REGULARIDADE TRABALHISTA:

a – prova da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII – A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 01/05/43.

9.2 – Disposições Gerais da Habilitação:

9.2.1 – Se a documentação da habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos o Pregoeiro poderá considerar o proponente inabilitado.

9.2.2 – Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópias, desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro.

9.2.3 – A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao subitem 5.7, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no subitem 9.1.3, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em dois dias úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do certame.

9.2.4 – O prazo de que trata o subitem anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

9.2.5 – Ocorrendo a situação prevista no subitem 9.2.3, a sessão do pregão será suspensa, podendo o pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação.

9.2.6 – O benefício de que trata o subitem 9.2.3 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.

9.2.7 – A não regularização da documentação, no prazo fixado no subitem 9.2.3, implicará na inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no subitem 10.2, sem prejuízo das penalidades previstas no item 14 deste edital.

10. DA ADJUDICAÇÃO:

10.1 – Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor preço unitário será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

10.2 – Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a licitante e examinará as ofertas subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.

10.3 – Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da licitante.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

11.1 – Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso.

11.2 – Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo.

11.2.1 – Serão admitidos recursos protocolados junto ao Centro Administrativo ou enviados via endereço eletrônico (e-mail) ou fax, desde que enviado o recurso original no prazo de 3 (três) dias, sendo este idêntico ao enviado por e-mail.

11.3 – A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.

11.4 – O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora.

12- DOS PRAZOS E DA ENTREGA DO OBJETO

12.1 – Homologada a licitação pela autoridade competente, será expedido em favor da(s) empresa(s) vencedora(s) a Autorização de Faturamento, visando a execução do objeto desta licitação nos termos deste Edital.

12.2 – A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ao) entregar as mercadorias, objeto do presente edital, em até 10 (dez) dias quando já recebida a Autorização de Faturamento.
12.3 - As mercadorias deverão ser entregues nos locais mencionados na Autorização de Fornecimento na cidade de Faxinal do Soturno, RS.

13. DO PAGAMENTO:

13.1 – O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias a contar da entrega do objeto, devidamente acompanhado do documento fiscal.

13.1.1 – O pagamento se dará, preferencialmente, através de depósito bancário, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pela licitante.

13.2 - A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá ser discriminada contendo todos os itens homologados no objeto desta licitação. O atraso na entrega da nota fiscal/fatura acarretará o adiamento do prazo de pagamento na mesma quantidade de dias, não incidindo neste caso qualquer acréscimo de valores a título de juros, multa ou correção monetária.
13.3 - O Município reserva-se ao direito de suspender o pagamento se o produto for entregue em desacordo com as especificações constantes desde instrumento.

13.4 – O documento fiscal emitido pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do Processo, número do Pregão e da Nota de Empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

13.5- Os valores da proposta não sofrerão qualquer reajuste.

13.6 – Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, *pro rata*.

14. DAS PENALIDADES:

14.1 – No caso de atraso injustificado na execução do contrato ou de sua inexecução parcial, o Município reserva-se o direito de aplicar multa de 5% (cinco por cento) ao dia, até o total de 05 (cinco) dias sobre o valor do contrato, além das demais sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n. 8.666/93, quais sejam:

14.1.1 – Advertência;

14.1.2 – Multa de 10% (dez por cento) do valor atual do contrato ou outro instrumento hábil, pela rescisão unilateral;

14.1.3 – Suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos ou enquanto perdurem os motivos determinantes da punição;

14.1.4 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

14.1.5 – As multas são independentes entre si e a aplicação de uma não exclui a de outras, sendo descontadas do pagamento devido ou cobradas administrativamente ou judicialmente.

14.1.6 – As multas poderão ser descontadas do pagamento devido ou por meio da retenção de créditos decorrentes do contrato até os limites do valor apurado.

14.1.7 – Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

15. DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

15.1 – Constituem direitos do Município, receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e direito da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

15.2 – Constituem Obrigações do Município:

a – efetuar o pagamento em tempo, lugar e forma estabelecidos no Contrato;

b – Proporcionar todas as facilidades que lhe couber, para que a entrega do produto seja executada na forma estabelecida no presente Edital e Contrato;

c – notificar, por escrito, à Contratada quaisquer irregularidades encontradas na prestação do fornecimento;

d – aplicar, se for o caso, as sanções administrativas e penalidades regulamentares e contratuais;

e – participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e controle de qualidade do fornecimento prestado, bem como atestar os documentos fiscais referentes a entrega efetiva do material.

15.3 – Constituem obrigações da Contratada:

a – prestar o fornecimento na forma ajustada;

b – manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

c – apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, em especial, encargos sociais, trabalhistas previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;

d – cumprir todos os itens e obrigações previstos em edital, independente de transcrição;

e – obriga-se também a substituir, sem custos adicionais e no prazo de 05 dias, qualquer item defeituoso, deteriorado por ocasião da entrega;

f – fornecer todo o produto em condições reais de uso;

g – apresentar produtos de **primeira qualidade**;

h – observar rigorosamente as normas que regulamentam o exercício de suas atividades, cabendo-lhe inteiramente a responsabilidade por eventuais transgressões;

i – notificar o Contratante, por escrito, de todas as ocorrências que porventura possam prejudicar ou embaraçar o perfeito desempenho das atividades do fornecimento contratado.

16. DA RESCISÃO

16.1 – Constituem motivos para rescisão do contrato:

a – o não cumprimento e/ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

b – o atraso injustificado no fornecimento;

c – a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

d – a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contrato com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste edital e no contrato;

e – o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

f – o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do artigo 67 da Lei 8.666/93;

g – a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

h – a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

i – a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;

j – razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

k – a supressão, por parte da Administração, das compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;

l – a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

m – o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes do fornecimento do objeto, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegura ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

n – a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;

o – descumprimento do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n. 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;

p – a rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

17.1 – Os prazos indicados neste Edital serão contados nos termos do artigo 110 da Lei Federal n. 8.666/93.

17.2 – Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da Imprensa Oficial.

17.3 – Será inabilitada a proponente que não apresentar os documentos de acordo com as exigências deste Edital e seus Anexos.

17.4 – As penalidades administrativas também serão aplicadas às empresas licitantes ou contratadas, na hipótese de chegar ao conhecimento desta Prefeitura a apresentação de documentos adulterados ou falsos perante outros Órgãos ou Entidades Públicas.

17.5 – Os documentos exigidos, sempre que possível, deverão ser apresentados de forma ordenada em conformidade com o Edital.

17.6 – Considerar-se-á domicílio ou sede da licitante o lugar onde esta mantém seu estabelecimento matriz.

17.7 – À Autoridade Competente é reservado o direito de revogar ou anular esta licitação, nos termos do artigo 49 da Lei Federal 8.666/93.

17.8 – As licitantes devem ter pleno conhecimento dos elementos constantes do presente Edital e seus Anexos, não podendo alegar, posteriormente, qualquer desconhecimento quanto às condições estabelecidas, como elementos impeditivos ao perfeito cumprimento do contrato.

17.9 – A participação nesta licitação implicará na aceitação integral e irretratável dos termos deste Edital e seus Anexos, bem como na observância dos regulamentos administrativos e demais normas aplicáveis.

17.10 – Compete aos interessados fazer minucioso exame dos elementos do presente Edital e seus Anexos de modo a poderem, em tempo e, por escrito, apresentar todas as dúvidas existentes para os devidos esclarecimentos, em até 03 (três) dias úteis anteriores à data prevista para a abertura dos envelopes, para análise e esclarecimentos por parte do Pregoeiro.

17.11 – Fica eleito o Foro da Comarca de Faxinal do Soturno para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

E para que seja do conhecimento de todos os interessados, é expedido o presente Edital que será publicado na forma da Lei.

GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE FAXINAL DO SOTURNO, AOS OITO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

Volnei Colvero Savegnago
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se
Em 08/10/2014.

Visto Assessoria Jurídica

ANEXO I

PREGÃO PRESENCIAL 25/2014

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

_____, inscrita no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _____, portador da Carteira de Identidade nº _____, CPF nº _____, sediada _____, declara, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso VII da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, **que cumpre com os requisitos de habilitação previstos no item 9 do edital do Pregão Presencial nº 25/2014.**

Local e Data

_____

Nome e número de Identidade do declarante

ANEXO II

PREGÃO PRESENCIAL 25/2014

DECLARAÇÃO

_____, inscrita no CNPJ nº _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _____, portador da Carteira de Identidade nº _____, CPF nº _____, **DECLARA** que:

a) **inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente Processo Licitatório, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; e**

b) **para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos.**

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. (Acrescentar essa ressalva na declaração, caso afirmativo).

Local e Data

_____

Representante Legal

ANEXO III

MINUTA DE CONTRATO

O Município de Faxinal do Soturno, Estado do Rio Grande do Sul, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 88.488.341/0001-07, por seu representante legal abaixo assinado, a seguir denominado simplesmente Município e, de outra parte, , Inscrita no CNPJ sob n° com sede em , aqui representado por , denominado contratado, pelo presente instrumento particular, têm justo e contratado o seguinte:

Cláusula 1ª - Constitui objeto da presente licitação a aquisição dos seguintes bens abaixo especificados:

Item	Qtde	Unid.	DESCRIÇÃO	Vlr Unit	Vlr Total
1	15	unid	Bandeja lisa de aço inoxidável, Tamanho: 22 X 9 X1,5 CM, EMBALAGEM: Individual, constando, Dados de identificação, procedência, garantia		
2	15	unid	Sonda exploradora em aço inoxidável, tamanho: número 05 EMBALAGEM: plástica, individual, constando Dados de identificação, procedência e rastreabilidade, GARANTIA: 10 anos, CERTIFICAÇÃO: fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. CE. REG. MS. 10304850055.		
3	15	unid	Pinça clínica de aço inoxidável para algodão, fresa fina		
4	15	unid	Cabo de aço inoxidável para espelho bucal, tamanho: Número 05		
5	15	unid	Espelho bucal de aço inoxidável, tamanho nº5		
6	15	unid	Escovador de dentina em aço inoxidável, tamanho nº 16		
7	15	unid	Calcador espatulado menor de aço inoxidavel		
8	15	unid	Aplicador de dycal duplo em aço inoxidável		
9	15	unid	Tesoura íris reta em aço inoxidável, tamanho 11,5 cm		
10	4	unid	Pinça hemostática mosquito rete em aço inoxidável, tamanho 12 cm		
11	4	unid	Pinça hemostática mosquito reta em aço inoxidável, tamanho 14 cm		
12	2	unid	Contra ângulo com encaixe para micromotor kavo		

13	1	unid	Aparelho profilaxia com jato de bicarbonato mais ultrasson Com bomba peristáltica; Chave liga / desliga; Chave seletora ultra-som ou jato de bicarbonato; Sintonia automática de freqüência; Ajuste do nível da potência ultra-sônica; Escala dos níveis de potência por cores facilitam os trabalhos em periodontia, endodontia ou geral; Caneta do ultra-som com sistema de capa removível e autoclavável, aumenta a vida útil do trandutor; Caneta do jato de bicarbonato com ponteira autoclavável;Pressurização interna do ar e da água através dos terminais de entrada; Sistema eletro-pneumático sincronizado com válvulas solenóides para proporcionar cortes e aspirações da água e ar instantaneamente; Despressurização interna do bicarbonato de sódio da válvula até a peça de mão, através de varredura automática; Com bomba peristáltica (opcional); Copo removível (opcional); Registros de ajuste fino para controle de água e ar ossibilitam adequar à necessidade de cada operação; Reservatório do bicarbonato de sódio, resistente e com tampa transparente; Filtro de ar com drenagem semi-automática; Peças de mão anatômica com mangueiras lisas, leves e flexíveis; Pedal para acionamento; Kit para esterilização,acompanha o suporte, (03) três insertos e chave de aperto; Gabinete confeccionado em plástico resistente;O Ultra-som Piezoelétrico com Jato de Bicarbonato Altsonic Jet Ceramic Pump ALT possuiu as seguintes especificações: Tensão (V): 127/220V – 50/60 Hz; Potência do Ultra-som (W): 30; Frêquencia do Ultra-som (khz): 29 a 32; Pressão de entrada de água (PSI): 15 a 72; Pressão de entrada de ar (PSI): 70 a 80; Altura (mm) : 130;Largura (mm): 200; Comprimento (mm): 275; Peso líquido (Kg): 2,465; Peso bruto (Kg): 3,425; Copo do jato: Removível;		
14	20	unid	Pinça dissecção anatômica em aço inoxidável , tamanho 12cm		
15	10	unid	Pinça dissecção anatômica em aço inoxidável, tamanho 14cm		
16	20	unid	Pinça hemostática crile em aço inoxidável reta, tamanho 16 cm		
17	2	unid	Pinça hemostática halstead-mosquito micro em aço inoxidável reta, tamanho 12cm		
18	10	unid	Pinça hemostática kelli em aço inoxidável, tamanho 16cm		
19	10	unid	Pinça hemostática pean-murphy em aço inoxidável reta, tamanho 16cm		
20	10	unid	Pinça hemostática Rochester-pean em aço inoxidável reta, tamanho 16cm		
21	5	unid	Porta-agulhas maya-hegar em aço inoxidável, 14 cm		
22	5	unid	Porta-agulhas maya-hegar em aço inoxidável, tamanho 16cm		
23	20	unid	Tesoura cirúrgica fina-fina em aço inoxidável reta, tamanho 15cm		
24	10	unid	Tesoura cirúrgica fina-fina em aço inoxidável curva, tamanho 15 cm		

25	1	unid	Prancha longa plástica com cintos, a prancha de imobilização possui aberturas específicas para utilização do cinto imobilizadores de cabeça (coxins) como acessórios. *Projetada para o transporte manual de vitimas de acidentes. *Dimensionada para suportar vítimas com peso até 180 kg *Rígida, leve e confortável. *Possui pegadores amplos para facilitar o uso com luvas. *Design em ângulo para melhor acomodação do paciente. *Translúcida, para o uso em Raio-X e Ressonância Magnética. *Possui aberturas especificas para facilitar a imobilização da vítima. *Possibilita o resgate na água e em alturas. *Produzida em polietileno com alta resistência a impactos. *Cor indiferente Altura máxima 65 mm aproximado Comprimento total 1830 mm aproximado Dimensões da embalagem 1,85 x 0,46 x 0,8 aproximado Largura Aberta 440 mm aproximado Peso Liquido 6.5 kg Volume 0,07m Cintos 3 no mínimo		
26	1	unid	Colar Cervical, tamanho Grande -Confeccionado em polietileno; - Alta densidade, em 1/16 mm; - Reforçado na parte da frente com mais um milímetro, - Permitindo uma maior resistência e apoio; - É revestido de espuma macia – tipo “EVA”; - Macio especial (Etil – Vinil Acetado); - Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados; - Cores de padrão universal; - Possui, também, um botão preto, que permite a montagem, bem como o tamanho do colar, pela forma universal de medida nos dedos; - Na parte posterior (nuca) possui 02 aberturas para a palpação e ventilação; - Na frente, uma abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso à traquéia; - Não possui botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material. Os botões são de plásticos, permitindo totalmente a Rádio Transparência.		
27	1	unid	Colar Cervical, Tamanho Médio -Confeccionado em polietileno; - Alta densidade, em 1/16 mm; - Reforçado na parte da frente com mais um milímetro, - Permitindo uma maior resistência e apoio; - É revestido de espuma macia – tipo “EVA”; - Macio especial (Etil – Vinil Acetado); - Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados; - Cores de padrão universal; - Possui, também, um botão preto, que permite a montagem, bem como o tamanho do colar, pela forma universal de medida nos dedos; - Na parte posterior (nuca) possui 02 aberturas para a Palpação e ventilação; - Na frente, uma abertura que permite a palpação do Pulso carotídeo e acesso à traquéia; - Não possui botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material. Os botões são de plásticos, permitindo totalmente a Rádio Transparência.		

28	1	unid	Colar Cervical, Tamanho Pequeno. -Confeccionado em polietileno; - Alta densidade, em 1/16 mm; - Reforçado na parte da frente com mais um milímetro, - Permitindo uma maior resistência e apoio; - É revestido de espuma macia – tipo “EVA”; - Macio especial (Etil – Vinil Acetado); - Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados; - Cores de padrão universal; - Possui, também, um botão preto, que permite a montagem, bem como o tamanho do colar, pela forma universal de medida nos dedos; - Na parte posterior (nuca) possui 02 aberturas para a palpação e ventilação;		
29	2	unid	Oxímetro portátil infantil de pulso e dedo. - Modelo compacto e portátil Modelo em Led”s; Informa o nível de bateria no painel; Verificação no painel de SaO2 e FC e barra de intensidade de pulso		
30	2	unid	Oximetro portátil adulto de pulso e dedo • Mede e mostra valores confiáveis da SpO2 e da freqüência cardíaca; • Botão único de ligação para facilitar a operação; • Visor grande e fácil visualização; • Compacto, portátil e iluminado; • Alimentação através de 02 pilhas alcalinas "AAA” (palito); • Faixa de Medição Pulso: 30-250 bpm; • Dispositivo desliga automaticamente após 8 segundos sem atividade; • Precisão da Sp02: 70% - 99% com desvio de ±2%; • Parâmetros: SpO2 e Pulso; • Pulsação: 30 - 250 bpm com desvio de ±3 bpm: • Tamanho: 63.5 x 34 x 35mm aproximadamente: • 01 Oxímetro SB100; • 01 Cordão para o pescoço; • 02 Pilhas "AAA" • 01 Manual em Português.		
31	5	unid	Cabo de bisturi em aço inoxidável, número 03		
32	3	unid	Caixa de aço inoxidável com tampa perfurada, tamanho 20 x 10 x 5 cm		
33	18	unid	Balde de Lixo de inox com tampa e pedal, tamanho 15 litros -Contém alça para carregar; Pedal com base de aço inox e sistema de aderência no fundo com ventosa; Sistema interno de movimentação do pedal de alta durabilidade; Balde removível com alça; Capacidade: 15 litros; Embalagem: Caixa Parda Impressa; Material: Aço Inox		

34	1	unid	Autoclave de mesa 42 litros Descrição: Possui rede de assistência técnica; Câmaras de esterilização em aço inox, com muito mais resistência e durabilidade; Produto com operação ampla e automática que possibilita a perfeita adequação aos mais diferentes tipos de materiais; Drenagem por circuito fechado do vapor excedente, através de tubulação de descarga; Acompanhamento dos ciclos através de painel digital duplo com avisos visuais e sonoros; Diversos sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de funcionamento, com atuação automática e mensagens visuais e sonoras que indicam erros de operação ou funcionamento; Os ciclos são controlados automaticamente através do microprocessador eletrônico; Milhares de ciclos programáveis para escolher a melhor forma de esterilizar os mais diversos materiais, sendo possível o ajuste de tempos segundo a segundo e de temperatura grau a grau tanto na esterilização quanto na secagem; Menor consumo de energia elétrica devido à atuação descontinua da resistência durante o ciclo; Tampa com construção especial e fecho de triplo estágio, muito mais segurança e praticidade no momento de utilizar o equipamento; Secagem eficiente do material com opção de secagens extras e totalmente programáveis; Ampla rede de assistências técnicas com atendimento por profissionais capacitados; Registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Especificações : Capacidade 42 litros; Peso : 46 Kg; Câmara: aço inox; Dimensões da Câmara: 30 x 59,4 cm; Dimensões do Autoclave: 38 x 44 x 72 cm; Potência: 1600W; Pressão de trabalho: 1kgf/cm²; Temperatura: padrão O.M.S até 121ºC; Segurança: 22 dispositivos de segurança; Tensão/Corrente nominal: 127 V / 15 A ou 220 V / 10 A; Ciclo de secagem: de série; Bandejas: de alumínio; Registro de Anvisa: 10430810005. Garantia de 2 anos mediante cadastro junto ao fabricante.		
35	1	unid	Auto clave de mesa 60 litros Descrição • Possui rede de assistência técnica; • Câmaras de esterilização em aço inox, com muito mais resistência e durabilidade; • Produto com operação ampla e automática que possibilita a perfeita adequação aos mais diferentes tipos de materiais; • Drenagem por circuito fechado do vapor excedente, através de tubulação de descarga; • Acompanhamento dos ciclos através de painel digital duplo com avisos visuais e sonoros; • Diversos sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de funcionamento, com atuação automática e mensagens visuais e sonoras que indicam erros de operação ou funcionamento; • Os ciclos são controlados automaticamente através do microprocessador eletrônico. • Milhares de ciclos programáveis para escolher a melhor forma de esterilizar os mais diversos materiais, sendo possível o ajuste de tempos segundo a segundo e de temperatura grau a grau tanto na esterilização quanto na secagem; • Menor consumo de energia elétrica devido à atuação descontinua da resistência durante o ciclo; • Tampa com construção especial e fecho de triplo estágio, muito mais segurança e praticidade no momento de utilizar o equipamento; • Secagem eficiente do material com opção de secagens extras e totalmente programáveis;		

			• Ampla rede de assistências técnicas com atendimento por profissionais capacitados; • Registradas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Especificações: Capacidade - 60 litros; Peso - 67 kg; Câmara - aço inox; Dimenções da câmara - 36 x 58,9 cm (diamentro x comprimento); Dimenções do auto clave - 44 x 50 x 77 cm (altura x largura x comprimento); Potência - 1800 w; Pressão de trabalho - 1kgf/cm²; Temperatura - padrão O.M.S até 121ºC; Segurança - 22 dispositivos de segurança; Tensão/Corrente nominal - 127 v / 20 A ou 220 v / 15 A; Ciclo de secagem - de série; Bandeijas - de alumínio; Registro da Anvisa - 10430810005 Garantia de 2 anos mediante cadastro junto ao fabricante. Itens inclusos • 1 autoclave horizontal • 1 cabo de energia • 2 bandeja de alumínio • 1 copo medidor de plástico • 1 mangueira de drenagem • 1 manual de instruções		
36	1	unid	Aspirador de Secreção Portatil - Fácil limpeza e higienização -Uso clínico, odontológico, cirúrgico - Portátil, silencioso, econômico e de fácil manuseio - Mínimo de capacidade de 1,3 litros -Voltagem 110/220 VCA - Frequência 60 Hz - Sistema diafragma - Vácuo de 0 a aproximadamente 23, regulável - Válvula automática de nível - Dimensões aproximadas de embalagem: C 35,0 cm X L 17,0 cm X A 22,0 cm		
37	2	unid	Balança Mecânica Infantil 15,0 kg Modelo Infantil Balança Eletrônica ideal para consultórios médicos e UBS com necessidade de pesagens de bebês. Teclas de zero e tara com chaves tácteis Botão Tara: permite descontar o peso de travesseiros, fraldas, cobertores, etc., além de calcular o peso antes e depois da amamentação. Prato em forma de concha que garante maior segurança e conforto ao bebê além de higienizável e atóxico. Display com excelente visibilidade (LEDS) Aprovado pelo INMETRO conforme portaria 236 Almofada revestida colorida com figuras decorativas infantis Capacidade 15 Kg Divisão 5 g Dimenções da balança A X L X P mm 230 x 580 x 375 Dimenções do prato A X L X P mm 90 x 580 x 290 Tara subtrativa Kg 7,5		

38	2	unid	Balança Eletrônica Adulto 200kg BALANÇA Profissional Eletrônica Antropométrica Adulto W110H Balança Farmacêutica Eletrônica ideal para quaisquer lugares em que seja necessário o controle e/ ou acompanhamento de peso de pessoas, como: consultório médico, ubs, hospitais, academias de ginástica, clinica de estética, spas, centros de dietas, clubes, ginásio de esportes, escolas, hotéis, condomínios e residências. Construção resistente e durável com aço carbono SAE - 1020 Pintura eletrostática a pó Piso de borracha antiderrapante Pés antiderrapantes e reguláveis para nivelamento Baixo custo de manutenção Classe de exatidão III Capacidade Kg 200 Divisão g 50 Plataforma mm 50x40 Régua antropométrica 1,00 a 1,95 m x 0,		
39	3	unid	Balança Eletrônica Infantil 150kg Balança digital para pesar e medir pessoas | New BK-F/FA Capacidades disponíveis Cap 150kg x div 50g Cap 200kg x div 100g Cap 300kg x div 100g Características Alimentação - Fonte automática “Full Range” interna. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 12V/500mA/8W. Display - LED vermelho com 6 dígitos. Corpo - Construção em chapa de aço carbono 1020. Tampa da plataforma pode ser retirada para limpeza. Visor - Com proteção em policarbonato de alta resistência à umidade elevada. Pintura - Eletrostática a pó (Padrão único de fábrica = branco) Piso de borracha antiderrapante - Reveste a superfície da plataforma de pesagem proporcionando maior segurança e conforto aos usuários. Pés antiderrapantes - Produzidos em borracha sintética, além de permitir a correção do nivelamento, oferece maior aderência ao piso e segurança para as pesagens. Gancho para bolsas - Oferece conforto e comodidade ao usuário (*apenas nos modelos BK-F). Régua antropométrica - Prático sistema para medir altura construído em tubo de aço carbono pintado na cor da balança, com régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado, medindo até 2m com graduação de 0,5cm. Cabeçote da régua antropométrica em plástico ABS injetado, com desenho ergonômico especialmente desenvolvido para garantir máxima segurança ao paciente.(*apenas nos modelos BK-FA). Dimensões Plataforma - 40 x 40 cm. Altura do piso até o final da coluna: 100 cm Peso da balança - 25,000 kg Peso de embarque da balança - 32,000 kg Consumo - 10W Garantia - 1 ano contra quaisquer defeitos de materiais e/ou fabricação Fonte automática “Full Range” externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 9V/1,5A LED vermelho com 6 dígitos		

			Plataforma em chapa de aço carbono 1020. Coluna leve e resistente em tubo de aço carbono. Painel em policarbonato de alta resistência à umidade elevada Eletrostática a pó (Padrão de fábrica = branco) Tapete reveste a superfície da plataforma de pesagem proporcionando maior segurança e conforto aos usuários Além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao piso e segurança para as pesagens Oferece conforto e comodidade ao usuário Prático sistema para medir altura construído em tubo de aço carbono pintado na cor da balança, com régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado, medindo até 2m com graduação de 0,5cm. Cabeçote da régua antropométrica em plástico ABS injetado, com desenho ergonômico especialmente desenvolvido para garantir máxima segurança ao paciente. Plataforma: 29 x 38,5 cm. Altura do piso até o topo do equipamento: 115 cm Eletromecânico. Com liras na plataforma, varão e célula de carga na coluna 15,900 kg		
40	6	unid	Esfignomanômetro Aneróide em nylon com fecho velcro TAMANHO: Médio (normal) -Verificado e aprovado pelo IMETRO -Manguito com pera de PVC -Braçadeira em nylon com fecho de velcro -Estojo -Cor preto e/ou azul		
41	10	unid	Lanterna Clínica confeccionada em material plástico ABS - Ótimo foco - Luz amarela - Funciona com 02 pilhas AAA - Garantia no mínimo de 03 meses - Medidas aproximadas A X L X P 12,50 X 1,00 X 1,00 - Cor preto e/ou branco		
42	7	unid	Otoscópio halogeno com 10 espéculos Standart mini 3000 D0017210 - Otoscópio F.O (fibra óptica) fundamental para exames do ouvido externo e para exames gerais não invasivos, pois amplia as estruturas facilitando a visualização; Características: - Cabeça em ABS resistente a impactos; - Conexão para pêra de insuflação, permitindo otoscopia pneumática; - Lente giratória com aumento de 3x para imagens nítidas, sem distorção; - Espéculos de ouvido reutilizáveis ou descartáveis tamanhos 2,5mm e 4,0mm com superfície lisa, conforto para o paciente; - Cabo de metal tipo AA, com revestimento em PVC e clipe de bolso; - Transmissão de luz por fibra óptica; - Lâmpada Xenon Halógena de 2.5v. Garantia de 1 ano para defeitos de fabricação. ACOMPANHAM: 10 ESPÉCULOS STANDARD. Otoscópio de bolso moderno em um desenho único e compacto. Pode ser sómente usado com o sistema de cabos mini 3000. Otoscópio		

			mini 3000 com cabo a pilhas mini 3000 D-001.70.210. : Lâmpada Sobressalente Xenon Halógena XHL. Janela de visão com 3x aumento e visão integrada, giro para os lados Grampo de fixação com botão Liga/Desliga integrado Pilhas substituíveis AA 2,5V.		
43	20	unid	Termometro Digital para medir a temperatura axilar TAMANHO: aproximadamente L X A X C- 8 X 2 X 17 - Duração da bateria aproximadamente 200 horas - Resolução de mostrador 4 digitos7 - Visor de cristal líquido - Alarme sonoro		
44	2	unid	Ressuscitador pulmonar entre (ambu), completo TAMANHO: Adulto AMBÚ REANIMADOR ADULTO DE SILICONE COMPLETO Tem por objetivo promover a ventilação artificial, enviando Ar Comprimido ou enriquecido com Oxigênio, para o pulmão do paciente na ausência de respiração ocasionada por infarto, asfixia por substâncias tóxicas, afogamento e outros. Aplicação: - Primeiros socorros; - Salas de emergências; - Unidade de terapia intensiva; - Anestesia. Indicações de esterilização: Desmonte as peças; limpe todas as peças desmontadas; embale todas as peças e esterilize separadamente; as peças devem permanecer dentro da câmera durante 15 minutos, a 121°C ou 134°C a 4 minutos; não coloque as peças sem embalagem adequada dentro da câmera; não encoste as peças na parede da câmera; não coloque peças em cima das outras. Garantia de 3 meses para defeitos de fabricação ou materiais.		
45	2	unid	Ressuscitador pulmonar entre (ambu), completo TAMANHO: Infantil AMBÚ - REANIMADOR MANUAL EM SILICONE COMPLETO COM RESERVATÓRIO Pode ser utilizado em primeiros socorros, salas de emergências, unidade de terapia intensiva, anestesia e outras aplicações. O produto deve ser totalmente autoclavável, com exceção do reservatório de oxigênio e da extensão. Todas as máscaras podem ser utilizadas em todos os ambús. Máscaras disponíveis infantis: Balão em silicone translúcido autoclavável nas opções: Infantil 500 ml, máscara facial, infantil Válvula unidirecional bico de pato Válvula para reservatório 01 Reanimador manual infantil em silicone 01 Máscara padrão em silicone 01 Kit reservatório (01 reservatório PVC) infantil 01 Válvula para reservatório 01 Extenção para oxigênio		
46	2	unid	Foco Refletor com haste flexivel longa - Modelo FC 500 com espelho - Uso em várias especialidades, gineco, otorrino, pequenas Cirurgias etc... - Bivolt 110/ 220 V 60 Hz - Lâmpada halógena de 20ou 50 W / 12 V		

			- Alça para manuseio do cabeçote - Permite adaptação do espelho bi-focal - Articulação com haste flexível cromada - Protetor de lâmpada removível - Tubo cromado para regulagem de altura - Altura regulável aproximada: mínimo 0.80 cm e máximo 1.40cm - Cabo de aproximadamente 2 m - Base de 4 e/ou 5 pontos com rodízios - Pintura eletrostática em hipóxia - Registro no Ministério da Saúde		
47	2	unid	Estetoscópio Duplo TAMANHO: Adulto - Baixo peso -Diafragmas de alta sensibilidade - Tubo moldado em PVC de peça única para melhor -Transmissão do som - Garantia no mínimo de 06 meses contra defeito de fábrica -Cor , indiferente		

Cláusula 2ª - A entrega dos bens acima elencados será de até 10 dias, após assinatura do contrato, na Secretaria Municipal de Saúde de Faxinal do Soturno. A Secretária da saúde designará funcionário responsável para fiscalização do contrato.

Cláusula 3ª - O valor do presente contrato é de R$

Cláusula 4ª - O pagamento será efetuado da seguinte forma: em até 15 dias após apresentação da nota fiscal e entrega da mercadoria.

Cláusula 5ª - Dos direitos e das obrigações:

I - Constitui direito do Contratante:

a) receber o objeto deste contrato nas condições avençadas.

II - Constituem obrigações do Contratante:

a) Efetuar o pagamento ajustado;

b) Dar a Contratada as condições necessárias a regular execução do contrato;

c) Emitir a Ordem de Serviço Inicial, para o efetivo início dos serviços;

III - Constitui direito da Contratada:

a) receber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

IV - Constituem obrigações da Contratada:

a) Executar o objeto do presente Edital

Cláusula 6ª - O prazo de vigência do contrato será até 31/12/2014 a contar da data da sua assinatura.

Cláusula 7ª - As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

07 – Secretaria da Sasúde
07.02- Gastos com recursos Vinculadps do Estado
1191 – Aquisição de Equipamentos – Consulta Popular 2013/2014
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
Recurso: 4265

Cláusula 8ª - Este contrato será rescindido na hipótese de atraso injustificado superior a 15(quinze) dias, contados da data constante da requisição, constituindo igualmente motivos para sua unilateral rescisão quaisquer das circunstâncias arroladas no art. 78 da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94, quando pertinentes

Cláusula 9ª - O contratado obriga-se a manter, durante a execução do contrato, compativelmente com as obrigações ora assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação comprovadas na licitação que lhe corresponde.

Cláusula 10ª - Nos pagamentos realizados 15(quinze) dias após a data aprazada, incidirão juros de 0,5% ao mês, até a data de sua efetivação.

Cláusula 11°– O presente instrumento faz parte integrante da licitação Pregão Presencial n°25/2014 – Processo nº 80/2014 regendo-se pelas normas da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94, as quais também se sujeitam as partes que o celebram.

Cláusula 12° - O não cumprimento das cláusulas contratuais, total ou parcialmente, ensejará a aplicação pela contratante, das penalidades:

a) multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado a 05(cinco) dias, após o qual será considerado inexecução contratual;

b) multa de 08% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a administração pelo prazo de 01(um ano);

c) multa de 10(dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a administração pelo prazo de 02(dois) anos.

Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.

Cláusula 13º - O contrato ora celebrado poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos casos previstos nos Artigos 77 e 78 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações em vigor.

I - Este contrato poderá ser rescindido:

a) por ato unilateral do Contratante, nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78, da Lei Federal 8.666/93;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzindo a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para o Contratante;

c) judicialmente, nos termos da legislação.

II - A rescisão deste contrato implicará em retenção de créditos decorrentes da contratação até o limite dos prejuízos causados ao Contratante, na forma que o mesmo determinar.

Cláusula 14º - As omissões relativas ao presente contrato serão reguladas pela legislação vigente, na forma do Artigo 65 e seguintes da Lei nº 8.666/93 e alterações em vigor.

Cláusula 15º - A fiscalização direta do cumprimento do presente contrato ficará a cargo da Secretaria de Saúde, ou a quem esta designar para efetuar a fiscalização.

A ação ou omissão total ou parcial da fiscalização não eximirá a Contratada de total responsabilidade de executar o forenecimento doas materiais / serviços estabelecido neste termo.

Cláusula 16º ° - As partes elegem o Foro da Comarca de Faxinal do Soturno para dirimir qualquer dúvida emergente do presente contrato.

E, por estarem assim justos e acordados, firmam as partes o presente contrato de fornecimento em três vias, de igual teor e forma com duas testemunhas instrumentárias, para que produza jurídicos e legais efeitos.

Faxinal do Soturno,___ de outubro de 2014.

Volnei Colver Savegnago
P*refeito Municipal* *Contratado*

Testemunhas

.....

.....

ANEXO IV

TERMO DE REFERENCIA

Item	Qtde	Unid.	DESCRIÇÃO	Vlr Unit	Vlr Total
1	15	unid	Bandeja lisa de aço inoxidável, Tamanho: 22 X 9 X1,5 CM, EMBALAGEM: Individual, constando, Dados de identificação, procedência, garantia	30,00	450,00
2	15	unid	Sonda exploradora em aço inoxidável, tamanho: número 05 EMBALAGEM: plástica, individual, constando Dados de identificação, procedência e rastreabilidade, GARANTIA: 10 anos, CERTIFICAÇÃO: fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. CE. REG. MS. 10304850055.	4,70	70,50
3	15	unid	Pinça clínica de aço inoxidável para algodão, fresa fina	15,00	225,00
4	15	unid	Cabo de aço inoxidável para espelho bucal, tamanho: Número 05	4,80	72,00
5	15	unid	Espelho bucal de aço inoxidável, tamanho nº5	5,10	76,50
6	15	unid	Escovador de dentina em aço inoxidável, tamanho nº 16	6,50	97,50
7	15	unid	Calcador espatulado menor de aço inoxidavel	18,00	270,00
8	15	unid	Aplicador de dycal duplo em aço inoxidável	6,00	90,00
9	15	unid	Tesoura íris reta em aço inoxidável, tamanho 11,5 cm	11,60	174,00
10	4	unid	Pinça hemostática mosquito rete em aço inoxidável, tamanho 12 cm	16,00	64,00
11	4	unid	Pinça hemostática mosquito reta em aço inoxidável, tamanho 14 cm	20,00	80,00
12	2	unid	Contra ângulo com encaixe para micromotor kavo	250,00	500,00
13	1	unid	Aparelho profilaxia com jato de bicarbonato mais ultrasson Com bomba peristáltica; Chave liga / desliga; Chave seletora ultra-som ou jato de bicarbonato; Sintonia automática de freqüência; Ajuste do nível da potência ultra-sônica; Escala dos níveis de potência por cores facilitam os trabalhos em periodontia, endodontia ou geral; Caneta do ultra-som com sistema de capa removível e autoclavável, aumenta a vida útil do trandutor; Caneta do jato de bicarbonato com ponteira autoclavável;Pressurização interna do ar e da água através dos terminais de entrada; Sistema eletro-pneumático sincronizado com válvulas solenóides para proporcionar cortes e aspirações da água e ar instantaneamente; Despressurização interna do bicarbonato de sódio da válvula até a peça de mão, através de varredura automática; Com bomba peristáltica (opcional); Copo removível (opcional); Registros de ajuste fino para controle de água e ar ossibilitam adequar à necessidade de cada operação; Reservatório do bicarbonato de sódio, resistente e com tampa transparente; Filtro de ar com drenagem semi-automática; Peças de mão anatômica com mangueiras lisas, leves e flexíveis; Pedal para acionamento; Kit para esterilização,acompanha o suporte, (03) três insertos e chave de aperto; Gabinete confeccionado em plástico resistente;O Ultra-som Piezoelétrico com Jato de Bicarbonato Altsonic Jet Ceramic Pump ALT possuiu as seguintes especificações: Tensão (V): 127/220V – 50/60 Hz; Potência do Ultra-som (W): 30; Frêquencia do Ultra-som (khz): 29 a 32; Pressão de entrada de água (PSI): 15 a 72; Pressão de entrada de ar (PSI): 70 a 80; Altura (mm) : 130;Largura (mm): 200; Comprimento (mm): 275; Peso líquido (Kg): 2,465; Peso bruto (Kg): 3,425; Copo do jato: Removível;	1500,00	1500,00
14	20	unid	Pinça dissecção anatômica em aço inoxidável , tamanho 12cm	12,00	240,00

15	10	unid	Pinça dissecção anatômica em aço inoxidável, tamanho 14cm	15,00	150,00
16	20	unid	Pinça hemostática crile em aço inoxidável reta, tamanho 16 cm	23,00	460,00
17	2	unid	Pinça hemostática halstead-mosquito micro em aço inoxidável reta, tamanho 12cm	16,00	32,00
18	10	unid	Pinça hemostática kelli em aço inoxidável, tamanho 16cm	23,00	230,00
19	10	unid	Pinça hemostática pean-murphy em aço inoxidável reta, tamanho 16cm	25,00	250,00
20	10	unid	Pinça hemostática Rochester-pean em aço inoxidável reta, tamanho 16cm	25,00	250,00
21	5	unid	Porta-agulhas maya-hegar em aço inoxidável, 14 cm	20,00	100,00
22	5	unid	Porta-agulhas maya-hegar em aço inoxidável, tamanho 16cm	25,00	125,00
23	20	unid	Tesoura cirúrgica fina-fina em aço inoxidável reta, tamanho 15cm	20,00	400,00
24	10	unid	Tesoura cirúrgica fina-fina em aço inoxidável curva, tamanho 15 cm	20,00	200,00
25	1	unid	Prancha longa plástica com cintos, a prancha de imobilização possui aberturas específicas para utilização do cinto imobilizadores de cabeça (coxins) como acessórios. *Projetada para o transporte manual de vitimas de acidentes. *Dimensionada para suportar vítimas com peso até 180 kg *Rígida, leve e confortável. *Possui pegadores amplos para facilitar o uso com luvas. *Design em ângulo para melhor acomodação do paciente. *Translúcida, para o uso em Raio-X e Ressonância Magnética. *Possui aberturas especificas para facilitar a imobilização da vítima. *Possibilita o resgate na água e em alturas. *Produzida em polietileno com alta resistência a impactos. *Cor indiferente Altura máxima 65 mm aproximado Comprimento total 1830 mm aproximado Dimensões da embalagem 1,85 x 0,46 x 0,8 aproximado Largura Aberta 440 mm aproximado Peso Liquido 6.5 kg Volume 0,07m Cintos 3 no mínimo	450,00	450,00
26	1	unid	Colar Cervical, tamanho Grande -Confeccionado em polietileno; - Alta densidade, em 1/16 mm; - Reforçado na parte da frente com mais um milímetro, - Permitindo uma maior resistência e apoio; - É revestido de espuma macia – tipo “EVA”; - Macio especial (Etil – Vinil Acetado); - Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados; - Cores de padrão universal; - Possui, também, um botão preto, que permite a montagem, bem como o tamanho do colar, pela forma universal de medida nos dedos; - Na parte posterior (nuca) possui 02 aberturas para a palpação e ventilação; - Na frente, uma abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso à traquéia; - Não possui botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material. Os botões são de plásticos, permitindo totalmente a Rádio Transparência.	25,00	25,00

27	1	unid	Colar Cervical, Tamanho Médio -Confeccionado em polietileno; - Alta densidade, em 1/16 mm; - Reforçado na parte da frente com mais um milímetro, - Permitindo uma maior resistência e apoio; - É revestido de espuma macia – tipo “EVA”; - Macio especial (Etil – Vinil Acetado); - Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados; - Cores de padrão universal; - Possui, também, um botão preto, que permite a montagem, bem como o tamanho do colar, pela forma universal de medida nos dedos; - Na parte posterior (nuca) possui 02 aberturas para a Palpação e ventilação; - Na frente, uma abertura que permite a palpação do Pulso carotídeo e acesso à traquéia; - Não possui botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material. Os botões são de plásticos, permitindo totalmente a Rádio Transparência.	25,00	25,00
28	1	unid	Colar Cervical, Tamanho Pequeno. -Confeccionado em polietileno; - Alta densidade, em 1/16 mm; - Reforçado na parte da frente com mais um milímetro, - Permitindo uma maior resistência e apoio; - É revestido de espuma macia – tipo “EVA”; - Macio especial (Etil – Vinil Acetado); - Fecho em velcro de 05 mm em um dos lados; - Cores de padrão universal; - Possui, também, um botão preto, que permite a montagem, bem como o tamanho do colar, pela forma universal de medida nos dedos; - Na parte posterior (nuca) possui 02 aberturas para a palpação e ventilação;	25,00	25,00
29	2	unid	Oxímetro portátil infantil de pulso e dedo. - Modelo compacto e portátil Modelo em Led”s; Informa o nível de bateria no painel; Verificação no painel de SaO2 e FC e barra de intensidade de pulso	250,00	500,00
30	2	unid	Oximetro portátil adulto de pulso e dedo • Mede e mostra valores confiáveis da SpO2 e da freqüência cardíaca; • Botão único de ligação para facilitar a operação; • Visor grande e fácil visualização; • Compacto, portátil e iluminado; • Alimentação através de 02 pilhas alcalinas "AAA” (palito); • Faixa de Medição Pulso: 30-250 bpm; • Dispositivo desliga automaticamente após 8 segundos sem atividade; • Precisão da Sp02: 70% - 99% com desvio de ±2%; • Parâmetros: SpO2 e Pulso; • Pulsação: 30 - 250 bpm com desvio de ±3 bpm: • Tamanho: 63.5 x 34 x 35mm aproximadamente: • 01 Oxímetro SB100; • 01 Cordão para o pescoço; • 02 Pilhas "AAA" • 01 Manual em Português.	330,00	660,00
31	5	unid	Cabo de bisturi em aço inoxidável, número 03	6,00	30,00
32	3	unid	Caixa de aço inoxidável com tampa perfurada, tamanho 20 x 10 x 5 cm	58,00	174,00

33	18	unid	Balde de Lixo de inox com tampa e pedal, tamanho 15 litros -Contém alça para carregar; Pedal com base de aço inox e sistema de aderência no fundo com ventosa; Sistema interno de movimentação do pedal de alta durabilidade; Balde removível com alça; Capacidade: 15 litros; Embalagem: Caixa Parda Impressa; Material: Aço Inox	150,00	2600,00
34	1	unid	Autoclave de mesa 42 litros Descrição: Possui rede de assistência técnica; Câmaras de esterilização em aço inox, com muito mais resistência e durabilidade; Produto com operação ampla e automática que possibilita a perfeita adequação aos mais diferentes tipos de materiais; Drenagem por circuito fechado do vapor excedente, através de tubulação de descarga; Acompanhamento dos ciclos através de painel digital duplo com avisos visuais e sonoros; Diversos sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de funcionamento, com atuação automática e mensagens visuais e sonoras que indicam erros de operação ou funcionamento; Os ciclos são controlados automaticamente através do microprocessador eletrônico; Milhares de ciclos programáveis para escolher a melhor forma de esterilizar os mais diversos materiais, sendo possível o ajuste de tempos segundo a segundo e de temperatura grau a grau tanto na esterilização quanto na secagem; Menor consumo de energia elétrica devido à atuação descontinua da resistência durante o ciclo; Tampa com construção especial e fecho de triplo estágio, muito mais segurança e praticidade no momento de utilizar o equipamento; Secagem eficiente do material com opção de secagens extras e totalmente programáveis; Ampla rede de assistências técnicas com atendimento por profissionais capacitados; Registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Especificações : Capacidade 42 litros; Peso : 46 Kg; Câmara: aço inox; Dimensões da Câmara: 30 x 59,4 cm; Dimensões do Autoclave: 38 x 44 x 72 cm; Potência: 1600W; Pressão de trabalho: 1kgf/cm²; Temperatura: padrão O.M.S até 121ºC; Segurança: 22 dispositivos de segurança; Tensão/Corrente nominal: 127 V / 15 A ou 220 V / 10 A; Ciclo de secagem: de série; Bandejas: de alumínio; Registro de Anvisa: 10430810005. Garantia de 2 anos mediante cadastro junto ao fabricante.	3500,00	3500,00
35	1	unid	Auto clave de mesa 60 litros Descrição • Possui rede de assistência técnica; • Câmaras de esterilização em aço inox, com muito mais resistência e durabilidade; • Produto com operação ampla e automática que possibilita a perfeita adequação aos mais diferentes tipos de materiais; • Drenagem por circuito fechado do vapor excedente, através de tubulação de descarga; • Acompanhamento dos ciclos através de painel digital duplo com avisos visuais e sonoros; • Diversos sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de funcionamento, com atuação automática e mensagens visuais e sonoras que indicam erros de operação ou funcionamento; • Os ciclos são controlados automaticamente através do microprocessador eletrônico. • Milhares de ciclos programáveis para escolher a melhor forma de esterilizar os mais diversos materiais, sendo possível o ajuste de tempos segundo a segundo e de temperatura grau a grau tanto na esterilização quanto na secagem;	6.000,00	6.000,00

			• Menor consumo de energia elétrica devido à atuação descontinua da resistência durante o ciclo; • Tampa com construção especial e fecho de triplo estágio, muito mais segurança e praticidade no momento de utilizar o equipamento; • Secagem eficiente do material com opção de secagens extras e totalmente programáveis; • Ampla rede de assistências técnicas com atendimento por profissionais capacitados; • Registradas na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Especificações: Capacidade - 60 litros; Peso - 67 kg; Câmara - aço inox; Dimenções da câmara - 36 x 58,9 cm (diamentro x comprimento); Dimenções do auto clave - 44 x 50 x 77 cm (altura x largura x comprimento); Potência - 1800 w; Pressão de trabalho - 1kgf/cm²; Temperatura - padrão O.M.S até 121ºC; Segurança - 22 dispositivos de segurança; Tensão/Corrente nominal - 127 v / 20 A ou 220 v / 15 A; Ciclo de secagem - de série; Bandeijas - de alumínio; Registro da Anvisa - 10430810005 Garantia de 2 anos mediante cadastro junto ao fabricante. Itens inclusos • 1 autoclave horizontal • 1 cabo de energia • 2 bandeja de alumínio • 1 copo medidor de plástico • 1 mangueira de drenagem • 1 manual de instruções		
36	1	unid	Aspirador de Secreção Portatil - Fácil limpeza e higienização -Uso clínico, odontológico, cirúrgico - Portátil, silencioso, econômico e de fácil manuseio - Mínimo de capacidade de 1,3 litros -Voltagem 110/220 VCA - Frequência 60 Hz - Sistema diafragma - Vácuo de 0 a aproximadamente 23, regulável - Válvula automática de nível - Dimensões aproximadas de embalagem: C 35,0 cm X L 17,0 cm X A 22,0 cm	350,00	350,00
37	2	unid	Balança Mecânica Infantil 15,0 kg Modelo Infantil Balança Eletrônica ideal para consultórios médicos e UBS com necessidade de pesagens de bebês. Teclas de zero e tara com chaves tácteis Botão Tara: permite descontar o peso de travesseiros, fraldas, cobertores, etc., além de calcular o peso antes e depois da amamentação. Prato em forma de concha que garante maior segurança e conforto ao bebê além de higienizável e atóxico. Display com excelente visibilidade (LEDS) Aprovado pelo INMETRO conforme portaria 236 Almofada revestida colorida com figuras decorativas infantis Capacidade 15 Kg Divisão 5 g Dimenções da balança A X L X P mm 230 x 580 x 375 Dimenções do prato A X L X P mm 90 x 580 x 290 Tara subtrativa Kg 7,5	760,00	1.520,00

38	2	unid	Balança Eletrônica Adulto 200kg BALANÇA Profissional Eletrônica Antropométrica Adulto W110H Balança Farmacêutica Eletrônica ideal para quaisquer lugares em que seja necessário o controle e/ ou acompanhamento de peso de pessoas, como: consultório médico, ubs, hospitais, academias de ginástica, clinica de estética, spas, centros de dietas, clubes, ginásio de esportes, escolas, hotéis, condomínios e residências. Construção resistente e durável com aço carbono SAE - 1020 Pintura eletrostática a pó Piso de borracha antiderrapante Pés antiderrapantes e reguláveis para nivelamento Baixo custo de manutenção Classe de exatidão III Capacidade Kg 200 Divisão g 50 Plataforma mm 50x40 Régua antropométrica 1,00 a 1,95 m x 0,	1.380,00	2.780,00
39	3	unid	Balança Eletrônica Infantil 150kg Balança digital para pesar e medir pessoas | New BK-F/FA Capacidades disponíveis Cap 150kg x div 50g Cap 200kg x div 100g Cap 300kg x div 100g Características Alimentação - Fonte automática “Full Range” interna. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 12V/500mA/8W. Display - LED vermelho com 6 dígitos. Corpo - Construção em chapa de aço carbono 1020. Tampa da plataforma pode ser retirada para limpeza. Visor - Com proteção em policarbonato de alta resistência à umidade elevada. Pintura - Eletrostática a pó (Padrão único de fábrica = branco) Piso de borracha antiderrapante - Reveste a superfície da plataforma de pesagem proporcionando maior segurança e conforto aos usuários. Pés antiderrapantes - Produzidos em borracha sintética, além de permitir a correção do nivelamento, oferece maior aderência ao piso e segurança para as pesagens. Gancho para bolsas - Oferece conforto e comodidade ao usuário (*apenas nos modelos BK-F). Régua antropométrica - Prático sistema para medir altura construído em tubo de aço carbono pintado na cor da balança, com régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado, medindo até 2m com graduação de 0,5cm. Cabeçote da régua antropométrica em plástico ABS injetado, com desenho ergonômico especialmente desenvolvido para garantir máxima segurança ao paciente.(*apenas nos modelos BK-FA). Dimensões Plataforma - 40 x 40 cm. Altura do piso até o final da coluna: 100 cm Peso da balança - 25,000 kg Peso de embarque da balança - 32,000 kg Consumo - 10W Garantia - 1 ano contra quaisquer defeitos de materiais e/ou fabricação Fonte automática “Full Range” externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 9V/1,5A LED vermelho com 6 dígitos	4500	4500

			Plataforma em chapa de aço carbono 1020. Coluna leve e resistente em tubo de aço carbono. Painel em policarbonato de alta resistência à umidade elevada Eletrostática a pó (Padrão de fábrica = branco) Tapete reveste a superfície da plataforma de pesagem proporcionando maior segurança e conforto aos usuários Além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao piso e segurança para as pesagens Oferece conforto e comodidade ao usuário Prático sistema para medir altura construído em tubo de aço carbono pintado na cor da balança, com régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado, medindo até 2m com graduação de 0,5cm. Cabeçote da régua antropométrica em plástico ABS injetado, com desenho ergonômico especialmente desenvolvido para garantir máxima segurança ao paciente. Plataforma: 29 x 38,5 cm. Altura do piso até o topo do equipamento: 115 cm Eletromecânico. Com liras na plataforma, varão e célula de carga na coluna 15,900 kg		
40	6	unid	Esfignomanômetro Aneróide em nylon com fecho velcro TAMANHO: Médio (normal) -Verificado e aprovado pelo IMETRO -Manguito com pera de PVC -Braçadeira em nylon com fecho de velcro -Estojo -Cor preto e/ou azul	60,00	360,00
41	10	unid	Lanterna Clínica confeccionada em material plástico ABS - Ótimo foco - Luz amarela - Funciona com 02 pilhas AAA - Garantia no mínimo de 03 meses - Medidas aproximadas A X L X P 12,50 X 1,00 X 1,00 - Cor preto e/ou branco	20,00	200,00
42	7	unid	Otoscópio halogeno com 10 espéculos Standart mini 3000 D0017210 - Otoscópio F.O (fibra óptica) fundamental para exames do ouvido externo e para exames gerais não invasivos, pois amplia as estruturas facilitando a visualização; Características: - Cabeça em ABS resistente a impactos; - Conexão para pêra de insuflação, permitindo otoscopia pneumática; - Lente giratória com aumento de 3x para imagens nítidas, sem distorção; - Espéculos de ouvido reutilizáveis ou descartáveis tamanhos 2,5mm e 4,0mm com superfície lisa, conforto para o paciente; - Cabo de metal tipo AA, com revestimento em PVC e clipe de bolso; - Transmissão de luz por fibra óptica; - Lâmpada Xenon Halógena de 2.5v. Garantia de 1 ano para defeitos de fabricação. ACOMPANHAM: 10 ESPÉCULOS STANDARD. Otoscópio de bolso moderno em um desenho único e compacto. Pode ser sómente usado com o sistema de cabos mini 3000. Otoscópio	315,00	2.205,00

			mini 3000 com cabo a pilhas mini 3000 D-001.70.210. : Lâmpada Sobressalente Xenon Halógena XHL. Janela de visão com 3x aumento e visão integrada, giro para os lados Grampo de fixação com botão Liga/Desliga integrado Pilhas substituíveis AA 2,5V.		
43	20	unid	Termometro Digital para medir a temperatura axilar TAMANHO: aproximadamente L X A X C- 8 X 2 X 17 - Duração da bateria aproximadamente 200 horas - Resolução de mostrador 4 digitos7 - Visor de cristal líquido - Alarme sonoro	20,00	200,00
44	2	unid	Ressucitador pulmonar entre (ambu), completo TAMANHO: Adulto AMBÚ REANIMADOR ADULTO DE SILICONE COMPLETO Tem por objetivo promover a ventilação artificial, enviando Ar Comprimido ou enriquecido com Oxigênio, para o pulmão do paciente na ausência de respiração ocasionada por infarto, asfixia por substâncias tóxicas, afogamento e outros. Aplicação: - Primeiros socorros; - Salas de emergências; - Unidade de terapia intensiva; - Anestesia. Indicações de esterilização: Desmonte as peças; limpe todas as peças desmontadas; embale todas as peças e esterilize separadamente; as peças devem permanecer dentro da câmera durante 15 minutos, a 121°C ou 134°C a 4 minutos; não coloque as peças sem embalagem adequada dentro da câmera; não encoste as peças na parede da câmera; não coloque peças em cima das outras. Garantia de 3 meses para defeitos de fabricação ou materiais.	190,00	380,00
45	2	unid	Ressucitador pulmonar entre (ambu), completo TAMANHO: Infantil AMBÚ - REANIMADOR MANUAL EM SILICONE COMPLETO COM RESERVATÓRIO Pode ser utilizado em primeiros socorros, salas de emergências, unidade de terapia intensiva, anestesia e outras aplicações. O produto deve ser totalmente autoclavável, com exceção do reservatório de oxigênio e da extensão. Todas as máscaras podem ser utilizadas em todos os ambús. Máscaras disponíveis infantis: Balão em silicone translúcido autoclavável nas opções: Infantil 500 ml, máscara facial, infantil Válvula unidirecional bico de pato Válvula para reservatório 01 Reanimador manual infantil em silicone 01 Máscara padrão em silicone 01 Kit reservatório (01 reservatório PVC) infantil 01 Válvula para reservatório 01 Extenção para oxigênio	190,00	380,00

46	2	unid	Foco Refletor com haste flexivel longa - Modelo FC 500 com espelho - Uso em várias especialidades, gineco, otorrino, pequenas Cirurgias etc... - Bivolt 110/ 220 V 60 Hz - Lâmpada halógena de 20ou 50 W / 12 V - Alça para manuseio do cabeçote - Permite adaptação do espelho bi-focal - Articulação com haste flexível cromada - Protetor de lâmpada removível - Tubo cromado para regulagem de altura - Altura regulável aproximada: mínimo 0.80 cm e máximo 1.40cm - Cabo de aproximadamente 2 m - Base de 4 e/ou 5 pontos com rodízios - Pintura eletrostática em hipóxia - Registro no Ministério da Saúde	700,00	700,00
47	2	unid	Estetoscópio Duplo TAMANHO: Adulto - Baixo peso -Diafragmas de alta sensibilidade - Tubo moldado em PVC de peça única para melhor -Transmissão do som - Garantia no mínimo de 06 meses contra defeito de fábrica -Cor , indiferente	30,00	60,00